SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
NANOFOTONİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (CÜNAM)
ACİL DURUM EYLEM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 – Amaç

(1) Bu Yönergenin amacı; CÜNAM bünyesinde yürütülen araştırma, laboratuvar, cihaz, idari ve destek faaliyetleri sırasında çalışanların, öğrencilerin, ziyaretçilerin, tesisin ve çevrenin güvenliğini sağlamak; iş sağlığı ve güvenliği ile acil durumlara ilişkin görev, yetki, sorumluluk, müdahale, tahliye, eğitim, tatbikat ve kayıt esaslarını düzenlemektir.

(2) Yönerge; acil durumların oluşmasını önleyici ve etkilerini sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını, acil durum halinde kontrollü ve koordineli müdahale edilmesini ve olay sonrası değerlendirme yapılmasını esas alır.

MADDE 2 – Kapsam

(1) Bu Yönerge; CÜNAM bünyesindeki laboratuvarlar, çalışma odaları, idari alanlar, kimyasal depolama alanı, atık depolama alanı, depolar, atölye, teknik alanlar ve diğer bina/eklentilerinde bulunan personel, araştırmacı, öğrenci, stajyer, ziyaretçi ve hizmet sağlayıcıları kapsar.

(2) Yönerge; yangın, patlama, gaz kaçağı, tehlikeli kimyasal yayılımı ve dökülmesi, çevre kazaları, deprem, sel/su baskını, elektrik çarpması, sabotaj ve güvenlik olayları, zehirlenme, tıbbi acil durum, yüksekte kurtarma gerektiren olaylar ve tahliyeyi gerektiren diğer durumlarda uygulanır.

MADDE 3 – Dayanak

(1) Bu Yönerge; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik, İlkyardım Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde hazırlanmıştır.

(2) CÜNAM Acil Durum Planı, acil tahliye krokileri ve güncel acil durum ekip listeleri bu Yönergenin uygulanmasında tamamlayıcı dokümanlardır.

MADDE 4 – Tanımlar

a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet ve benzeri nedenlerle acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren olayları,

b) Acil durum planı: CÜNAM'da meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler ile uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,

c) Acil durum ekibi: Yangın, deprem ve benzeri acil durumlarda tahliye, ilk müdahale, arama-kurtarma, söndürme, koruma, ilk yardım ve iletişim görevlerini yerine getirmek üzere görevlendirilen çalışanları,

ç) Güvenli yer: Acil durumun olumsuz sonuçlarından çalışanların ve diğer kişilerin etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş alanı,

d) Acil toplanma alanı: Tahliye sonrasında çalışanların, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin sayım ve durum tespiti amacıyla toplandığı güvenli alanı,

e) Tahliye: Acil durumdan etkilenen veya etkilenmesi muhtemel kişilerin, belirlenmiş kaçış yolları kullanılarak güvenli alana çıkarılması işlemini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler, Sorumluluklar ve Acil Durum Organizasyonu

MADDE 5 – Genel İlkeler

(1) İnsan hayatının korunması bütün acil durum müdahalelerinde birinci önceliktir. Müdahale eden personelin güvenliği de olay yönetiminin ayrılmaz parçasıdır.

(2) Acil durumlarda müdahale, tahliye ve haberleşme faaliyetleri önceden belirlenmiş plan, kroki ve talimatlara uygun, koordineli ve kontrollü şekilde yürütülür.

(3) Acil çıkışlar, kaçış yolları, yangın söndürme cihazları, alarm sistemleri, ilk yardım malzemeleri ve diğer acil durum ekipmanlarının önü kapatılamaz; bunların erişilebilir ve kullanılabilir durumda tutulması esastır.

(4) Kimyasal maddeler ve basınçlı gaz tüpleri güvenlik bilgi formları ve tehlike özellikleri dikkate alınarak etiketlenir, depolanır ve kullanılır.

MADDE 6 – Yönetimin Sorumlulukları

(1) İşveren sıfatıyla CÜNAM adına Müdür; acil durum planının hazırlanması, uygulanması, güncel tutulması, gerekli ekiplerin görevlendirilmesi ve ekipler arası koordinasyonun sağlanmasından sorumludur.

(2) Acil durum ekipmanlarının, uyarı sistemlerinin, tahliye krokilerinin ve toplanma alanının erişilebilir ve görünür olmasını sağlar.

(3) Çalışanların bilgilendirilmesini, görevlendirilen personelin gerekli eğitimleri almasını ve tatbikatların gerçekleştirilmesini sağlar.

(4) Acil durum sonrasında gerekli raporlama, değerlendirme ve düzeltici/önleyici faaliyetlerin yürütülmesini sağlar.

(5) Müdür; 6331 sayılı Kanun uyarınca iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesini, risk değerlendirmesinin yapılmasını, çalışanların sağlık gözetimini ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini, çalışan temsilcisinin belirlenmesini ve kanuni koşulların oluşması hâlinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunun kurulmasını sağlar.

(6) Yerleşkeyi paylaşan diğer işverenlerle iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonu 6331 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde sağlanır.

MADDE 7 – Çalışanların ve Diğer Kullanıcıların Yükümlülükleri

(1) Çalışanlar; iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, acil durum planına, tahliye krokilerine, güvenlik işaretlerine ve yetkili kişilerin talimatlarına uymakla yükümlüdür.

(2) Tehlikeli durum, arıza, kimyasal sızıntı, duman, yangın, gaz kokusu veya acil duruma dönüşebilecek herhangi bir olayı gecikmeksizin yetkili kişilere bildirir.

(3) Eğitim ve tatbikatlara katılır; kendilerine tahsis edilen kişisel koruyucu donanımları ve güvenlik ekipmanlarını amacına uygun kullanır.

(4) Ziyaretçi, öğrenci ve hizmet sağlayıcılar acil durum halinde CÜNAM personelinin ve acil durum ekiplerinin yönlendirmelerine uyar.

(5) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanların 6331 sayılı Kanunun 13 üncü maddesindeki çalışmaktan kaçınma hakkı saklıdır.

MADDE 8 – Acil Durum Ekipleri ve Koordinasyon

(1) CÜNAM'da ihtiyaç ve personel sayısı dikkate alınarak Arama-Kurtarma ve Tahliye Ekibi, Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi, İlk Yardım Ekibi ile İrtibat/İletişim görevleri için personel görevlendirilir. Söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin her biri için, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 40 çalışana kadar en az birer destek elemanı görevlendirilir; ilk yardım için İlkyardım Yönetmeliği uyarınca her 15 çalışana kadar en az bir ilkyardımcı bulundurulur.

(2) Birden fazla personelin görevlendirildiği ekiplerde bir ekip şefi belirlenir. Ekip şefi bulunmadığında görevi, belirlenen ekip şefi yardımcısı yürütür.

(3) Ekiplerin birbirleriyle iş birliği ve karşılıklı yardımlaşma içinde çalışması esastır. Ekipler arası koordinasyonu sağlamak üzere bir Acil Durum Yöneticisi görevlendirilir.

(4) Güncel ekip listesi, görevler ve iletişim bilgileri EK-1'de yer alır ve personel değişikliklerinde gecikmeksizin güncellenir.

MADDE 9 – Acil Durum Ekiplerinin Temel Görevleri

a) Söndürme Ekibi; yangına uygun söndürme ekipmanı ile ilk müdahaleyi yapmak, yangının büyümesini ve başka alanlara sıçramasını önlemeye çalışmak ve gerektiğinde güvenlik koridoru oluşturmakla görevli olup müdahaleyi yalnızca güvenli koşullarda yürütür.

b) Arama-Kurtarma ve Tahliye Ekibi; olay mahallinde düzeni ve alan güvenliğini desteklemek, insan kurtarmayı önceliklendirmek, yaralıları ilk yardım ekibine ulaştırmak, tahliyeyi ve güvenli alana yönlendirmeyi sağlamakla görevlidir.

c) İlk Yardım Ekibi; çevrede süren bir tehlike bulunup bulunmadığını değerlendirerek sertifikalı ilk yardım uygulamalarını yürütür ve sağlık ekipleri gelene kadar müdahaleyi sürdürür.

ç) Koruma Ekibi; tahliye edilen alan ve malzemelerin güvenliğinin sağlanmasına, yetkisiz kişilerin acil durum alanına girişinin önlenmesine ve kurtarılan malzemelerin korunmasına destek olur.

d) İrtibat/İletişim görevlileri; yönetim, ekipler ve dış kuruluşlar arasındaki haberleşmeyi sağlar; olayın yeri, mahiyeti, yaralı sayısı ve gerekli diğer bilgilerin doğru biçimde iletilmesini koordine eder; acil iletişim listesinin güncel tutulmasını sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Acil Durumlara Müdahale Esasları

MADDE 10 – Acil Durumun Bildirilmesi ve İlk Hareket Tarzı

(1) Acil durumu ilk fark eden kişi, kendi güvenliğini tehlikeye atmadan çevresindekileri uyarır ve olayı yetkili kişilere veya irtibat/iletişim görevlisine bildirir.

(2) Bildirimde mümkün olduğunca olayın yeri, olayın türü, yaralı olup olmadığı ve yaralı sayısı ile bildirimi yapan kişinin kimlik bilgileri verilir.

(3) Olayın niteliği bilinmiyor, müdahale için gerekli yetkinlik veya ekipman bulunmuyor ya da ortam güvenli değilse kişisel müdahalede bulunulmaz; alan boşaltılır ve uzman ekiplerin gelmesi beklenir.

(4) CÜNAM bünyesindeki tesis imkânlarıyla kontrol altına alınamayan veya büyüme eğilimi gösteren yangın, patlama, ağır kimyasal yayılımı ve tıbbi acil durumlarda; İrtibat/İletişim Görevlisi veya olaya tanık olan ilk kişi tarafından zaman kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak itfaiye, ambulans veya AFAD desteği talep edilir.

MADDE 11 – Yangın

(1) Kapalı alanlarda ve yanıcı/patlayıcı maddelerin yakınında ateşleme kaynağı oluşturulması önlenir. Yangın söndürme cihazları, alarm ve uyarı sistemleri erişilebilir durumda tutulur.

(2) Yangın fark edildiğinde alarm verilir, yakın çevre uyarılır ve gerekli dış yardım çağrıları yapılır. Eğitimli personel, güvenli olması halinde yangına uygun söndürme ekipmanı ile ilk müdahaleyi yapabilir.

(3) Yangın büyüyor, yoğun duman oluşuyor veya müdahale güvenli değilse söndürme girişimi bırakılarak tahliye başlatılır. Kişiler tahliye krokilerine uygun biçimde acil toplanma alanına yönlendirilir.

(4) Acil çıkış kapıları ve kaçış yolları kullanılabilir durumda tutulur; önlerine malzeme konulamaz ve tahliyeyi engelleyecek şekilde kilitlenemez.

MADDE 12 – Patlama ve Gaz Kaçağı

(1) Ateşleme kaynaklarının patlayıcı ortamlarla bir araya gelmesi önlenir. Basınçlı gaz tüpleri ve kimyasal maddeler uygun şekilde etiketlenir, depolanır ve gerekli periyodik kontrolleri yaptırılır.

(2) Gaz kaçağından şüphelenildiğinde ateş yakılmaz, sigara içilmez, elektrik anahtarları ve elektrikli cihazlar kullanılmaz; ortamda telefon kullanılmaz.

(3) Güvenli ve eğitimli bir şekilde yapılabiliyorsa gaz kaynağı kapatılır. Personel bölgeden uzaklaştırılır; gerekli bildirimler gaz bulunmayan güvenli bir yerden yapılır.

(4) Patlama veya patlama riski bulunan olaylarda alan derhal boşaltılır, yetkisiz girişler engellenir ve uzman ekiplerin talimatları uygulanır.

(5) MOCVD ve ileri sentez laboratuvarlarında kullanılan piroforik, toksik veya parlayıcı özel proses gazlarının (Arsin, Fosfin, Silan, Hidrojen vb.) sızıntısı veya alarm durumunda; otomatik gaz algılama ve gaz kabineti emniyet kesme (interlock) sistemleri devreye girer. Bu alandaki acil durumlarda hava besleme/egzoz scrubber sistemlerinin çalışması kontrol edilerek bina derhal boşaltılır; gaz hatlarına yetkisiz ve maskesiz kişisel müdahalede bulunulmaz. *Bu alanlarda Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan patlamadan korunma dokümanına uyulur.*

MADDE 13 – Kimyasal Dökülme, Sızıntı ve Çevre Kazaları

(1) Kimyasal dökülme veya sızıntı halinde etkilenen bölge boşaltılır ve yetkisiz kişilerin bölgeye girişi engellenir.

(2) Kimyasal buharının solunması ve kimyasalın cilt/göz ile temasından kaçınılır. Yaralı veya etkilenmiş kişi bulunup bulunmadığı kontrol edilir ve gerekli ilk yardım/tıbbi yardım sağlanır.

(3) Güvenli olması halinde sızıntının kaynağı durdurulur. Dökülen kimyasalın temizliği ve bertarafı ilgili Güvenlik Bilgi Formundaki (SDS/MSDS) bilgilere, kimyasalın tehlike özelliklerine ve CÜNAM atık yönetimi esaslarına uygun olarak yapılır.

(4) Kimyasalın türü bilinmiyorsa, miktar büyükse, toksik/yanıcı gaz veya buhar riski varsa ya da müdahale ekipmanı yetersizse kişisel müdahale yapılmaz; uzman destek çağrılır.

(5) Atık depolama ve kimyasal depolama alanlarında dökülme/sızıntının yayılmasını sınırlandıracak uygun absorban malzemeler ve gerekli müdahale ekipmanları erişilebilir tutulur.

(6) Kimyasal dökülme riskinin bulunduğu laboratuvarlar ve depolar bünyesinde absorban, nötralizan, emici ped ve özel kişisel koruyucuları içeren 'Kimyasal Dökülme Kitleri (Spill Kit)' hazır bulundurulur. XRD ve x-ışınlı analiz laboratuvarlarında ise sızıntı veya havalandırma arızası durumunda radyasyon emniyet kilitleri ve uyarı lambaları kontrol edilerek alan güvenli hale getirilir. X-ışını cihazlarında radyasyon güvenliğine ilişkin mevzuatın gerektirdiği izin ve tedbirler saklıdır.

MADDE 14 – Deprem

(1) Deprem öncesinde düşme, devrilme ve kırılma riski bulunan dolap, ekipman ve malzemeler güvenli hale getirilir; ağır malzemeler uygun şekilde istiflenir.

(2) Sarsıntı sırasında cam, pencere, merdiven ve devrilebilecek malzemelerden uzak durulur; mümkün olan güvenli bir noktada baş ve boyun korunarak sarsıntının geçmesi beklenir.

(3) Sarsıntı sonrasında güvenli olması halinde elektrik, gaz ve su kaynakları kontrol altına alınır; tahliye krokilerine uygun biçimde bina terk edilir ve acil toplanma alanına gidilir.

(4) Yetkililer güvenli olduğunu bildirmeden hasarlı veya riskli alanlara geri dönülmez.

MADDE 15 – Sel ve Su Baskını

(1) Sel veya su baskını riski halinde personel güvenli ve mümkünse daha yüksek alanlara yönlendirilir; hızlı akan veya seviyesi yükselen suya girilmez.

(2) Elektrik ve gaz tesisatlarının hasar görmüş olabileceği dikkate alınır; güvenlik teyidi alınmadan su basmış alanlara ve binalara girilmez.

(3) Olay sonrasında elektrik, su ve diğer tesisatlar yetkili kişilerce kontrol edilmeden normal kullanıma dönülmez.

MADDE 16 – Elektrik Çarpması

(1) Elektrik çarpması olayında öncelik enerji kaynağının güvenli biçimde kesilmesi ve çevre güvenliğinin sağlanmasıdır.

(2) Enerjinin kesildiğinden emin olunmadan kazazedeye çıplak elle temas edilmez. Gerekli durumlarda yalnızca uygun yalıtkan malzeme kullanılarak temas kesilmeye çalışılır.

(3) Yetkililere ve ilk yardım/sağlık ekiplerine derhal haber verilir. Yüksek gerilim veya enerji kaynağının güvenli biçimde izole edilemediği durumlarda profesyonel yardım gelmeden alana yaklaşılmaz.

MADDE 17 – Sabotaj ve Güvenlik Olayları

(1) CÜNAM'a giriş-çıkışların kontrollü yürütülmesi, yetkisiz kişilerin özellikle yanıcı, patlayıcı, kimyasal veya teknik risk bulunan alanlara erişiminin engellenmesi esastır.

(2) Şüpheli kişi, paket, zarf veya davranış fark edilmesi halinde söz konusu nesneye müdahale edilmez; durum yetkili kişilere ve gerekli dış güvenlik birimlerine bildirilir.

(3) Güvenlik olayı sırasında personel, yetkililerin yönlendirmesine uygun olarak güvenli alana alınır; olay yeri korunur ve yetkisiz girişler engellenir.

MADDE 18 – Zehirlenme ve Tıbbi Acil Durumlar

(1) İşyerinde yeterli ilk yardım malzemesi bulundurulur ve periyodik olarak kontrol edilir.

(2) İlk yardım gerektiren durumlarda müdahale sertifikalı ilk yardımcılar tarafından gerçekleştirilir. Gerekli durumlarda acil sağlık hizmetlerine haber verilir ve kazazedenin uygun sağlık kuruluşuna ulaştırılması sağlanır.

(3) Kimyasal kaynaklı zehirlenmelerde, maruziyetin türü ve kimyasalın Güvenlik Bilgi Formundaki ilk yardım bilgileri dikkate alınır. Müdahale eden personel kendi güvenliğini tehlikeye atmaz.

(4) Gıda kaynaklı toplu zehirlenme şüphesinde etkilenen kişiler tıbbi değerlendirmeye yönlendirilir ve ilgili yetkililere bilgi verilir.

MADDE 19 – Yüksekte Acil Kurtarma

(1) CÜNAM'da yüksekte çalışma yapılan faaliyetlerde, olası düşme veya askıda kalma durumları için uygun kurtarma yöntemi, görevli personel ve gerekli ekipman önceden belirlenir.

(2) Kurtarma işlemi yalnızca eğitimli ve yetkin kişiler tarafından, kurtarıcıların güvenliği sağlanarak yürütülür. Müdahalenin başka bir kazaya yol açmaması esastır.

(3) İşletme içi müdahalenin güvenli veya yeterli olmadığı durumlarda profesyonel kurtarma ve sağlık ekiplerinden destek alınır.

(4) Kurtarma operasyonu sonrasında olay ve müdahale süreci kayıt altına alınır; gerekli görülmesi halinde kurtarma planı ve yöntemleri gözden geçirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tahliye, Toplanma Alanı ve Acil Tahliye Krokileri

MADDE 20 – Tahliye Esasları

(1) Kaçış yolları ve acil çıkışlar işaretlenir; kaçış güzergâhlarında ve kapı önlerinde tahliyeyi engelleyecek malzeme bulundurulmaz.

(2) Tahliye halinde asansör kullanılmaz. Kişisel eşya toplamak için gecikme yapılmaz; kişiler panik oluşturmadan en yakın güvenli çıkışa ve ardından acil toplanma alanına yönelir.
(3) Acil durum ekipleri veya yetkili makamlar izin vermeden tahliye edilen alana geri dönülmez.
(4) Engelli, hareket kısıtlı, gebe, ziyaretçi veya tahliye sırasında desteğe ihtiyaç duyan kişilerin güvenli şekilde tahliyesi için gerekli refakat düzeni sağlanır.

MADDE 21 – Acil Toplanma Alanı ve Sayım

(1) Tahliye edilen çalışanlar ve diğer kişiler, EK-2'de gösterilen acil toplanma alanında bir araya gelir.
(2) Toplanma alanında güncel personel listeleri kullanılarak sayım yapılır. İzinli veya işyerinde bulunmayan personel ile ziyaretçiler dikkate alınır.
(3) Eksik kişi tespit edilmesi halinde durum derhal acil durum ekiplerine ve yetkili kişilere bildirilir. Yetkisiz kişilerin kayıp kişiyi aramak amacıyla binaya geri girmesine izin verilmez.

MADDE 22 – Acil Tahliye Krokileri ve İşaretleme

(1) Acil durum planı kapsamında hazırlanan tahliye krokileri işyerinde kolay görülebilecek yerlerde asılı bulundurulur.
(2) Krokilerde, işyerinin ilgili bölümleri ile kaçış yolları, acil çıkışlar, acil toplanma alanı, yangın söndürme cihazları, yangın alarmı, elektrik panoları, ilk yardım noktaları ve diğer ilgili acil durum unsurları gösterilir.

(3) CÜNAM'a ait mevcut tahliye krokileri EK-2'de yer alır. Bina yerleşimi veya ekipman konumlarında değişiklik olması halinde krokiler güncellenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim, Tatbikat, Kayıt ve Planın Güncellenmesi

MADDE 23 – Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitim

(1) Tüm çalışanlar; acil durum planı, tahliye yolları, acil toplanma alanı ve acil durum ekiplerinde görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.
(2) İşe yeni başlayan personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ek olarak acil durum planı ve tahliye düzeni hakkında bilgilendirme yapılır.
(3) Acil durum ekiplerinde görevlendirilen personele görevleriyle ilgili özel eğitim verilir; eğitimler kayıt altına alınır.

MADDE 24 – Tatbikat

(1) Acil durumlara hazırlık amacıyla yılda en az bir defa tatbikat gerçekleştirilir.
(2) Tatbikat sonrasında sonuçlar değerlendirilir, rapor düzenlenir ve tespit edilen aksaklıklara ilişkin gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılır.
(3) Tatbikatlarda çalışanların yanı sıra işyerinde bulunması muhtemel ziyaretçi ve diğer kişilerin güvenli tahliyesi de dikkate alınır.

MADDE 25 – Olayların Kayıt Altına Alınması ve Raporlama

(1) Gerçekleşen acil durumlar, iş kazaları, kimyasal dökülmeler, yangın, tahliye ve diğer önemli olaylar; olayın tarihi, yeri, türü, müdahale şekli, etkilenen kişiler, kullanılan ekipman ve alınan önlemler belirtilerek kayıt altına alınır.
(2) Acil durum veya tatbikat sonrasında gerekli görülmesi halinde fotoğraf, video, iletişim kayıtları ve ekip görüşleri rapora eklenir.

(3) Olayların tekrarlanmaması için nedenler değerlendirilir ve gerekli düzeltici/önleyici faaliyetler belirlenir. EK-4 formu kayıt amacıyla kullanılabilir.

(4) İş kazası veya acil durum oluşturma potansiyeli taşıyan ancak yaralanma veya hasarla sonuçlanmayan tüm uygunsuzluk ve tehlikeli durumlar için 'Ramak Kala Bildirim Formu' düzenlenir. Ramak kala kayıtları İSG Uzmanı ve Altyapı Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek gerekli önleyici faaliyetler derhal başlatılır.

(5) İş kazaları, 6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.

MADDE 26 – Acil Durum Planının Gözden Geçirilmesi ve Yenilenmesi

(1) İşyerinde acil durumları etkileyebilecek önemli bir değişiklik meydana gelmesi, yeni risklerin ortaya çıkması, tatbikat veya gerçek olay sonucunda planın yetersiz kaldığının tespit edilmesi halinde acil durum planı kısmen veya tamamen gözden geçirilir.

(2) CÜNAM'ın mevcut Acil Durum Planında işyerinin tehlike sınıfı "Tehlikeli" olarak belirtilmiştir. Buna göre acil durum planı, daha erken güncellenmesini gerektiren bir durum bulunmadıkça en geç dört yılda bir yenilenir.

(3) Personel değişikliklerinde acil durum ekip listeleri ve iletişim bilgileri, planın genel revizyon tarihi beklenmeden güncellenir.

MADDE 27 – Hüküm Bulunmayan Hâller

(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda ilgili iş sağlığı ve güvenliği, acil durum, yangın güvenliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile CÜNAM'ın yürürlükteki plan ve talimatları uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

MADDE 28 – Yürürlük

(1) Bu Yönerge, CÜNAM Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 29 – Yürütme

(1) Bu Yönerge hükümlerini CÜNAM Yönetim Kurulu adına Altyapı Müdürü yürütür.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
NANOFOTONİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (CÜNAM)

EK-1

CÜNAM ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİ LİSTESİ

Not: Bu liste personel değişikliklerinde güncellenir. Yönergede kişi isimleri sabitlenmemiştir.

Sıra No	Ekip / Görev	Adı Soyadı	Görevi/Unvanı	Telefon
1	Acil Durum Yöneticisi			
2	Acil Durum Yönetici Yardımcısı			
3	Arama-Kurtarma ve Tahliye Ekip Şefi			
4	Arama-Kurtarma ve Tahliye Ekip Üyesi/Yrd.			
5	Söndürme Ekip Şefi			
6	Söndürme Ekip Üyesi/Yrd.			
7	Koruma Ekip Şefi			
8	Koruma Ekip Üyesi/Yrd.			
9	İlk Yardım Ekip Şefi / İlkyardımcı			
10	İrtibat/İletişim Sorumlusu			
11	Toplanma Noktası Sorumlusu			
12	Sayım Sorumlusu			

EK-2

CÜNAM ACİL TAHLİYE PLANLARI / KROKİLERİ

Kroki 1 – Depo / Atölye / Kimyasal Depolama Alanı Tahliye Planı



Not: Bina yerleşimi, kaçış güzergâhı veya acil durum ekipmanlarının konumunda değişiklik olması halinde ilgili kroki güncellenir.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
NANOFOTONİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (CÜNAM)

Kroki 2 – İdari Bina, Atık Depolama Alanı ve Acil Toplanma Alanı Tahliye Planı



Not: Bina yerleşimi, kaçış güzergâhı veya acil durum ekipmanlarının konumunda değişiklik olması halinde ilgili kroki güncellenir.

SCÜ Kampüsü
Nanofotonik Uygulama
Ve Araştırma Merkezi
58140/Sivas

cunam@cumhuriyet.edu.tr
nanofotonik.cumhuriyet.edu.tr

+90 346 487 40 76

Kroki 3 – Laboratuvarlar, XRD Laboratuvarı ve Çalışma Odaları Tahliye Planı



Not: Bina yerleşimi, kaçış güzergâhı veya acil durum ekipmanlarının konumunda değişiklik olması halinde ilgili kroki güncellenir.

Kroki 4 – Üst Kat Çalışma Odaları Tahliye Planı



Not: Bina yerleşimi, kaçış güzergâhı veya acil durum ekipmanlarının konumunda değişiklik olması halinde ilgili kroki güncellenir.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
NANOFOTONİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (CÜNAM)

EK-3

ACİL DURUM TELEFONLARI VE İLETİŞİM LİSTESİ

Kurum / Birim	İrtibat Kişisi	Telefon	Açıklama
Acil sağlık / acil çağrı			
İtfaiye			
AFAD / ilgili afet birimi			
Kampüs güvenlik			
İş Güvenliği Uzmanı			
İşyeri Hekimi			
CÜNAM Yönetimi			
Diğer			

Bu liste güncel tutulur ve acil durumda kolay erişilebilecek yerde bulundurulur.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
NANOFOTONİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (CÜNAM)

EK-4

ACİL DURUM / TATBİKAT OLAY KAYIT FORMU

Olay / Tatbikat Tarihi ve Saati	
Olayın / Tatbikatın Türü	
Yer / Bölüm	
Olayın Kısa Açıklaması	
Bildirim / Alarm Şekli	
Tahliye Yapıldı mı?	
Müdahale Eden Ekipler	
Yaralanma / Etkilenme Durumu	
Kullanılan Ekipman	
Dış Kuruluşlardan Destek Alındı mı?	
Tespit Edilen Aksaklıklar	
Düzeltici / Önleyici Faaliyetler	
Sorumlu / Takip Eden	

Formu Düzenleyen: _____ Tarih: _____ İmza: _____

SCÜ Kampüsü
Nanofotonik Uygulama
Ve Araştırma Merkezi
58140/Sivas

cunam@cumhuriyet.edu.tr
nanofotonik.cumhuriyet.edu.tr

+90 346 487 40 76